



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 12/XII/2016

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.12.2016r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Zadanie nr 1, poz. 122 - 129

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Zadanie nr 1, poz. 122

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji tylko igły 0,5x25 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Zadanie nr 1, poz. 125

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji tylko igły 0,8x40 mm, lub rozmiaru 0,8x50 zamiast 0,8x25 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zadanie nr 1, poz. 127

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji igły długościetej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Zadanie nr 1, poz. 131 - 142

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6

Zadanie nr 1, poz. 131 - 135

Uprzejmie proszę o dopuszczenie oznakowania kolorystycznego rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym a' 100 szt. Na opakowaniu jednostkowym wyraźne oznaczenie rozmiaru strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie nr 1, poz. 131

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji strzykawki w rozmiarze 0,45 x 13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8**Zadanie nr 1, poz. 135**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9**Zadanie nr 1, poz. 136-137**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę: cylinder: polipropylen, tłok: polietylen?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10**Zadanie nr 1, poz. 138 i 140**

Proszę o dodanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję w celu doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwie placówce.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11**Zadanie nr 1, poz. 143-149**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12**Zadanie nr 1, poz. 143**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę neonatologiczną 26 G w rozmiarze: 0,6 x 19, przepływ 13 ml/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13**Zadanie nr 1, poz. 144-149**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon), ze standardowym systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	290
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	130
18 G	1,20 x 45	90
	1,20 x 38	
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14**Zadanie nr 1, poz. 144-149**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	290
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	130
18 G	1,20 x 45	90
	1,20 x 38	
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15**Zadanie nr 1, poz. 150 - 152**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 16

Zadanie nr 1, poz. 153 - 154

Czy Zamawiający dopuści możliwości zaproponowania w tej pozycji przedłużaczy tylko w rozmiarze 150 cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Zadanie nr 1, poz. 219 - 220

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 18

Zadanie nr 1, poz. 219 - 220

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 6x8 cm, pakowanych a'100 szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych TYP IS: komora kroplowa wolna od PCV o długości 62 mm (część przezroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylne.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Zadanie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Zadanie nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komora kroplową długość 62 mm (część przezroczysta komory kroplowej 55 mm)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Zadanie nr 2, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie worka do osłony podawanego płynu przed światłem pakowanego oddzielnie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Zadanie nr 2, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przezroczystej membrany.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Zadanie nr 2, poz. 5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0-300 ml/min.

- Długość drenu 180 cm.
- Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.
- Możliwość obsługi jedną ręką.
- Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.
- Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.
- Zakończenie dreny luer lock.
- Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Jednokrotnego użytku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25**Zadanie nr 2, poz. 6-9**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
18 G	1,20 x 45 1,20 x 32	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33

oraz kaniulę neonatologiczną bezpieczną 24 G wykonaną z FEP, posiadającą otwór w igle ułatwiający cofanie się krwi i przyspieszoną wizualizację, widoczna w promieniach RTG, bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem: 0,7 x 19, przepływ 22 ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26**Zadanie nr 2, poz. 6-9**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekaniem krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym kaniuli, w rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Zielony	18 G	1,3 x 32	95 m/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27**Zadanie nr 2, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2 µ, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym, bez zastawki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28**Zadanie nr 2, poz. 10**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z zaworem bezigłowym zabezpieczającym przed rozlaniem płynu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **Pakiecie nr 16 poz. nr 1,2** na zakup cewników i infuzorów w opakowaniach handlowych po 12 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 2.685.000,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Górażdze Tel.