



**KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**



KCZ/ORG/ZM/807/2014

Krapkowice, dnia 20.05.2014r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 6/V/2014**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.05.2014 r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pakiet 1**

#### **Pytanie 1:**

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z syntetycznego neoprenu z nitylem, bezpydrowe. AQL po zapakowaniu < 1,0, szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania, mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,17 mm, Dłoń min. 0,14 mm, Mankiet min. 0,14 mm. Średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 2:**

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z lateksu połączonego z nitylem, wewnątrz silikonowane bezpydrowe. AQL po zapakowaniu < 1,0. Zawierają mniej niż 50 µg/g protein lateksowych. Forma przestrzenna: szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania. Mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,25 mm, Dłoń min. 0,20 mm, Mankiet 0,19 mm. Średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 3:**

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z lateksu połączonego z nitylem, wewnątrz silikonowane, bezpydrowe, w kolorze Jano brązowym. AQL po zapakowaniu < 1,0, Zawierają mniej niż 50 µg/g protein lateksowych, mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,17 mm, Dłoń min. 0,14 mm, Mankiet min. 0,14 mm, średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 4:**

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, mikrochirurgicznych, bezpydrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. Kolor brązowy. AQL: 1,0. Średni poziom protein lateksowych: <20 µg/g rękawicy Średnia grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,17; Dłoń - 0,16; Mankiet - 0,12. Długość rękawicy: ok.280 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5:**

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci. AQL: 1,0. Poziom protein lateksowych: <20 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium). Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,25; Dłoń - 0,21; Mankiet - 0,16. Długość rękawicy wg EN 455-2: dla rozm: 5 ½, 6, 6 ½ 265 mm, rozm. 7, 7 ½ i 8 275 mm, rozm.: 8 ½ i 9 280 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice.

**Pytanie 6:**

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. AQL:1,0, poziom protein lateksowych: <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium) Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,26 ±0,01; Dłoń - 0,21 ±0,02 mm; Mankiet - 0,16. Długość rękawicy wg EN 455-2: 270-285 mm, siła zrywania przed starzeniem 18N, po procesie starzenia 15N

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice.

**Pytanie 7:**

Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci. AQL: 1,0. Poziom protein lateksowych: <20 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium). Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,25; Dłoń - 0,21; Mankiet - 0,16. Długość rękawicy wg EN 455-2: dla rozm: 5 ½, 6, 6 ½ 265 mm, rozm. 7, 7 ½ i 8 275 mm, rozm.: 8 ½ i 9 280 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8:**

Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. AQL:1,0, poziom protein lateksowych: <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium) Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,26 ±0,01; Dłoń - 0,21 ±0,02 mm; Mankiet - 0,16. Długość rękawicy wg EN 455-2: 270-285 mm, siła zrywania przed starzeniem 18N, po procesie starzenia 15N

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9:**

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z syntetycznego neoprenu z nitylem, bezpudrowe. AQL po zapakowaniu < 1,0, szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania, mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,17 mm, Dłoń min. 0,14 mm, Mankiet min. 0,14 mm. Średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 10:**

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z lateksu połączonego z nitylem, wewnątrz silikonowane bezpudrowe. AQL po zapakowaniu < 1,0. Zawierają mniej niż 50 µg/g protein lateksowych. Forma przestrzenna: szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania. Mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,25 mm, Dłoń min. 0,20 mm, Mankiet 0,19 mm. Średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 11:**

Poz.6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, lekko pudrowanych, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana, bez zawartości talku (krzemianu magnezu), pudrowana z użyciem mączki kukurydzianej. AQL: 1,0. Poziom protein lateksowych: <60 ug/g rękawicy. Grubość na palcu - 0,21; Dłoń - 0,16; Mankiet - 0,14

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12:**

Poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych pudrowanych skrobią kukurydzianą, kolor kremowy, wytrzymałość mechaniczna i rozciągliwość znacznie przekraczające minimalne wymogi normy EN 455-2 i norm amerykańskich, niska zawartość protein lateksowych, AQL po zapakowaniu < 1,0. Forma przestrzenna: szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania, mankiet: prosty z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,22 mm, Dłoń 0,20 mm, Mankiet 0,16 mm, średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice.

**Pakiet 2****Pytanie 13:**

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych ochronnych, mankiet rolowany, dodatkowa tekstura na palcach, bez zawartości pudru, AQL: 1,5, Grubość (pojedyncza ścianka; mm): palec - 0,10 ±0,01; dłoń - 0,08 ±0,01; mankiet - 0,06 ±0,01, długość rękawicy wg EN 455-2: min. 240 mm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 14:**

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na co najmniej 12 cytostatyków.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15:**

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych ochronnych z mankiem rolowanym, dodatkowa tekstura na palcach, bez zawartości pudru. Kolor niebieski AQL: 1,5. Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,13 ±0,01; Dłoń - 0,09 – 0,1; Mankiet - 0,07 – 0,08. Długość rękawicy wg EN 455-2: min. 240 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16:**

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, mankiet rolowany, dodatkowa tekstura na palcach, bezpudrowe z wewnętrzną powłoką łagodzącą z aloesem i witaminą E, AQL – 1,5, grubość (palec, podwójna ścianka; mm): Palec – 0,1 ±0,01; Dłoń – 0,07 ±0,01; Mankiet – 0,06 ±0,01dł. Rękawicy min. 240 mm, pakowane po 200 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice, pod warunkiem, że będą to rękawice nitylowe.

**Pytanie 17:**

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych, bezudrowych, w kolorze zielonym, teksturowanych na całej powierzchni rękawicy, mankiet rolowany, o długości 300+/- 5 mm, z wewnętrzną warstwą aloesową o właściwościach nawilżających, aktywowaną ciepłem rąk, AQL=1,5, grubość na palcu 0,19, dłoni 0,17 oraz na mankiecie 0,09 mm, przebadane na co najmniej 10 cytostatyków, zgodnie z normą ASTM F739

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18:**

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic, niejałowych, nitylowych, jednorazowych w kolorze niebieskim. Mankiet rolowany, teksturowane na palcach, bez zawartości pudru. AQL: 1,5. Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec – min. 0,1; Dłoń – min. 0,07; Mankiet – min. 0,05. Długość rękawicy wg EN 455-2: min. 240 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych ochronnych, nitylowych z mankietem rolowanym, dodatkowa tekstura na palcach, bez zawartości pudru. Kolor niebieski AQL: 1,5. Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec -  $0,13 \pm 0,01$ ; Dłoń -  $0,09 - 0,1$ ; Mankiet -  $0,07 - 0,08$ . Długość rękawicy wg EN 455-2: min. 240 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20:**

Proszę o zgodę na zaferowanie w I części w pozycji 3 rękawic z prostym mankietem i przebadanych na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z metodą LGM/CDRH, która jest równoważna dla metody opisanej w amerykańskiej normie ASTM F-1671 – wymaganej przez Zamawiającego, spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 21:**

Proszę o zgodę na zaferowanie w I części w pozycji 6 rękawic o dł. min. 285 mm, i grubości na palcu  $0,220$  mm, na dłoni  $0,210$  mm i na mankiecie  $0,240$  mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 22:**

Proszę o zgodę na zaferowanie w III części „rękawice lateksowe, winylowe i nitylowe” w pozycji 2 rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 6N i w op.a'200 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 31:**

Proszę o odstąpienie od wymogu w III części „rękawice lateksowe, winylowe i nitylowe” w pozycji 3 posiadania badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert tj.:

- oferty należy złożyć do dnia **23 maja 2014r. do godz. 10<sup>00</sup>**,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 maja 2014r. o godz. 10<sup>30</sup>**.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

**Do wiadomości:**

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego