



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZP/ /2015

Krapkowice, dnia 16.07.2015r.

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla KCZ Sp. z o.o.

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14-15.07.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Część 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych o spektrum działania: B, MRSA, Tbc (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium), F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40, Noro), chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, wyrób medyczny?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że mogą być stosowane do głowic USG .

Pytanie 2

Część 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni oraz wyrobów medycznych, oparty na bazie dwóch alkoholi i QAV o spectrum działania B (MRSA) Tbc, F, V (adeno, polio, BVDV, Vaccinia, Rota) będącego wyrobem medycznym w opakowaniach a 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź: Tak, wymienić ułamkową ilość opakowań.

Pytanie 3

Część 1 Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni oraz wyrobów medycznych, oparty na bazie dwóch alkoholi i QAV o spectrum działania B (MRSA) Tbc, F, V (adeno, polio, BVDV, Vaccinia, Rota) będącego wyrobem medycznym w opakowaniach a 1000ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Część 1 Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni oraz wyrobów medycznych, oparty na bazie dwóch alkoholi i QAV o spectrum działania B (MRSA) Tbc, F, V (adeno, polio, BVDV, Vaccinia, Rota) będącego wyrobem medycznym w opakowaniach a 5000ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Część 1 Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, przedmiotów w postaci chusteczek na bazie etanolu, izopropanolu i QAV o spectrum działania B (C. Albicans, A. Niger), MRSA, Tbc (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium), F i V (BVDV, Vaccinia, rota) w czasie 30 sekund oraz (polio, adeno) w czasie 1 minuta, chusteczki o wymiarach 13cm x 22cm, opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 100 szt. nasączonych chusteczek, wyrób medyczny?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Część 1 Pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, nie zawierającego aldehydów o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terrae, Mycobacterium Avium), F, V (Rota, BVDV, Vaccinia, HIV, HBV), w czasie do 15 min., w opakowaniach 5 kg, zarejestrowanego jako wyrób medyczny? Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem stosowania w obecności pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. Do obliczeń przyjąć 5l=5kg.

Pytanie 7

Część 1 Pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci tabletek na bazie aktywnego chloru do mycia i dezynfekcji powierzchni będącego produktem biobójczym w opakowaniach a 1kg – 300 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie 8

Część 2 Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, gotowego do użycia, zawierającego 2-propanol, 1-propanol i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniu a 1l?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem możliwości stosowania go przed szczepieniami.

Pytanie 9

Część 2 Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, gotowego do użycia, zawierającego 2-propanol, 1-propanol i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o

spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniu a 250ml z atomizerem?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem możliwości stosowania go przed szczepieniami.

Pytanie 10

Część 2 Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, gotowego do użycia, zawierającego 2-propanol, 1-propanol i 2-difenylole, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniu a 1l?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem możliwości stosowania go przed szczepieniami.

Pytanie 11

Część 3 Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu płynnego na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów, nie zawierającego krzemianów, przeznaczonego do maszynowego mycia narzędzi i utensyliów medycznych, giętkich i sztywnych endoskopów, sprzętu anestezjologicznego, kontenerów, zawierającego w składzie < 5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, <5% polikarboksylany, enzymy, inhibitory korozji, o gęstości (20°C) 1,1g/cm³, o pH 0,5% roztworu ok. 10,5, o dawkowaniu 0,3-1% (3-10 ml/l) w temperaturze 55 °C, zalecenie do standardowego mycia 0,5% (5ml/l) w temperaturze 55 °C, w opakowaniach 5 kg. Prosimy o podanie czy do wyliczeń przyjąć 1l=1kg, czy wyliczać z gęstości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Część 3 Pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu płynnego do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego, oprzyrządowania anestezjologicznego zawierającego aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące, o szerokim spektrum działania: bakterie (łącznie z Tbc), grzyby, wirusy (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papowa SV40, Parwowirus, Vaccinia), spory, jaj glisty, Helicobacter pylori, stężenie 1% w czasie 5 min, temperatura 50°C, w opakowaniach 5l? Preparat można stosować w urządzeniach takich producentów jak BHT („INNOVA E3”), HAMO, Kleindienst („Belimed SME 2000” oraz „Belimed SME 2001”), Olympus („ETD”, „ETD 2”, „ETD 2 plus”, „ETD 3” oraz wszystkie inne ETD), Getinge, Miele.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Część 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, zawierającego etanol, izopropanol, difenylol, bez związków amonowy i pochodnych chlorheksydyny z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, Polio), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniu a 500ml?

Odpowiedź:

Tak pod warunkiem, że opakowanie będzie kompatybilne z dozownikiem Dermados.

Pytanie 14

Część 4 Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, zawierającego etanol, izopropanol, difenylol, bez związków amonowy i pochodnych chlorheksydyny z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, Polio), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniu a 5 L?

Odpowiedź:

Tak pod warunkiem, że opakowanie będzie kompatybilne z dozownikiem Dermados

Pytanie 15

Część 4 Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, zawierającego etanol, difenylol, bez związków amonowy i pochodnych chlorheksydyny, nie zawierający barwników oraz substancji zapachowych, posiadający właściwości natłuszczające, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia), zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniu a 500 ml?

Odpowiedź

Tak pod warunkiem, że opakowanie będzie kompatybilne z dozownikiem Dermados

Pytanie 16

Część 4 Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, zawierającego etanol, difenylol, nie zawierający barwników oraz substancji zapachowych, posiadający właściwości natłuszczające i nawilżające, posiadający przedłużony efekt działania do 4 godzin o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V polio, rota, adeno, vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro), dostępny w butelce typu „soft airless” w systemie zamkniętym zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniu a 1000 ml?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem dostarczenia bezpłatnie odpowiednich 5 pojemników pozwalających na korzystanie z systemu zamkniętego.

Pytanie 17

Część 4 Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia skóry rąk, ciała i włosów, posiadający neutralne pH dla skóry, dermatologicznie przebadany, zawierający dodatki pielęgnacyjne w tym alantoinę, bez barwników i substancji zapachowych, dostępny w butelce typu „soft airless” w systemie zamkniętym, w opakowaniu a 1000 ml?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem dostarczenia bezpłatnie odpowiednich 5 pojemników pozwalających na korzystanie z systemu zamkniętego.

Pytanie 18

Część 4 Pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia skóry rąk, ciała i włosów, posiadający neutralne pH dla skóry, dermatologicznie przebadany, zawierający dodatki pielęgnacyjne w tym alantoinę, bez barwników i substancji zapachowych, dostępny w butelce typu „soft airless” w systemie zamkniętym, w opakowaniu a 500 ml? Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśl opakowanie w postaci jednorazowego worka czy butelki?

Odpowiedź: Tak, butelka.

Pytanie 19

Część 4 Pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do pielęgnacji rąk i ciała, intensywnie natłuszczająca emulsja typu woda w oleju, nie zawierająca barwników, szybko wchłaniająca się przez skórę, posiadający neutralne pH dla skóry, zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry, w opakowaniu a 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w części I pozycji 17, dopuści preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc, V, S w czasie do 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Opakowanie: wiaderko 225 listków, o wymiarze 25 x 30 cm.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że chusteczki nasączone osiągną spektrum sporobójcze jak w SIWZ.

Pytanie 21

Część I, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji suchych chusteczek, wysokiej jakości, jednorazowych wykonanych z mieszaniny wiskozy i poliestru o gramaturze 50 g/m² o wymiarze 17,7 cm x 39 cm, pakowane po 260 sztuk, perforowane w wiaderku z łatwym wyjmowaniem (system dozujący z pokrywie). Przeznaczone do nasączania preparatem do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia.

Odpowiedź

Uwaga zmiana wcześniejszej odpowiedzi z dnia 15.07.2015r !!!

Odpowiedź obowiązująca: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Część II, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji gazików nasączonych izopropanolem, przeznaczonych do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i punkcjami zarejestrowanych jako wyrób medyczny. Z dostępnych nam informacji, nie ma na rynku suchych chusteczek jednorazowych, niskopyłowych, z mieszaniny wiskozy i poliestru, o gramaturze do 50 g/m², o wymiarze 25 x 30 cm, pakowanych po 225 szt

Odpowiedź:

Ze względu na wycofanie jedynego produktu leczniczego na rynku, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23**dotyczy Części I, poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu po 200 szt. tabletek w przeliczeniu na ilość zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Uwaga zmiana odpowiedzi z dnia 15.07.2015r.

Obowiązująca odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 24**dotyczy Części IV:**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk ze względu na zastosowanie w obszarze medycznym posiadały badania wykonane wg normy EN 1499? Preparaty nie przebadane w obszarze medycznym, nie posiadają potwierdzenia aktywności wobec zagrożenia panującego w szpitalu a w szczególności w obszarze wysokiego ryzyka jakimi są bloki operacyjne, oddziały porodowe, OIOM, OIT itp.?

Uwaga zmiana odpowiedzi z dnia 15.07.2015r.

Obowiązująca odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, które zawierają substancje syntetyczne a nie pochodzenia naturalnego?

Uwaga zmiana odpowiedzi z dnia 15.07.2015r.

Obowiązująca odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Jednocześnie przesuwają się termin składania ofert na dzień 20.07.2015r. godz. 12.00.

Na pytania zadane po 16.07.2015r. godz. 15.00 nie będą udzielane odpowiedzi.

Przypominamy, że postępowanie prowadzone jest poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Jest to zapytanie ofertowe dla Wykonawców, w związku z tym proszę nie powoływać się na zapisy wspomnianej powyżej ustawy.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego