



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 9/VII/2019

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.07.2019r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź:

W przypadku ułamkowej ilości opakowań postępować zgodnie z zasadami matematyki.

Pytanie 2

Pakiet 1 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V(Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno w dłuższym czasie. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 1 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w proszku, nie wymagającego użycia aktywatora, do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestetycznego, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie. Produkt na bazie aktywnego tlenu, posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji. Spektrum: B, TBC F, V(polio adeno, noro) – wysokie obciążenie, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile, C. sporogenes) – EN 13704. Skuteczność w stężeniu 2% - 10 minut. Stabilność roztworu 36h, czas aktywacji produktu 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 1 pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści do oceny preparat dezynfekcyjno - myjący, na bazie dichloroizocyanouranu sodu zawierający tenzydy myjące. Preparat konfekcjonowany w jednofazowych tabletkach o masie 4,1g działający na B, Tbc, F, V. Przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Preparat powinien służyć również do zalewania plam krwi. Posiadający potwierdzone działanie na Clostridium difficile (w warunkach brudnych) nie posiadający badań w obszarze medycznym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 1 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chlorowe tabletki przeznaczonym do codziennej dezynfekcji oraz dezynfekcji w przypadku ognisk epidemicznych powierzchni zmywalnych w zakładach opieki zdrowotnej, przemyśle spożywczym oraz higienie komunalnej. 1 tabletka = 3,3 g. Spektrum potwierdzone badaniami: B – En 13727, F – EN 13624, Tbc (m. terrae) – EN 14348, V(polio, adeno, noro) – EN 14476 – wysokie obciążenie – 1000 ppm – 15 minut, możliwość rozszerzenia spektrum o S (C. Difficile, B. Subtilis) – EN 13704 w stężeniu 10 000 ppm. Produkt Biobójczy, opakowanie zawiera 300 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 1 pozycja 7- Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F (c. albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro, adno) w czasie do 2 minut, możliwość rozszerzenia spektrum o polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 1 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Możliwość aplikacji produktu w postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) V(BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 1 pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm wykonane z włókniyny typu PET o gramaturze 50 g/m2, nasączone są preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B, F (C. ALBICANS), TBC (M. TERRAE) V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40, rota, Noro) w czasie do 5 minut z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 1 pozycja 11 – Czy zamawiający dopuści preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenuk wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B,F,V(Hiv,HBV,HCV). Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, zmianą opatrunku potwierdzona odpowiednimi zapisami w CHPL, wymagający w przypadku zagrożenia wirusem HBV dwukrotnej aplikacji oraz wydłużenia czasu działania do min. 2 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet 1 pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenuku wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Pakiet 1 pozycja 12 – Czy zamawiający dopuści preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenuk wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B,F,V(Hiv,HBV,HCV). Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, zmianą opatrunku potwierdzona odpowiednimi zapisami w CHPL, wymagający w przypadku zagrożenia wirusem HBV dwukrotnej aplikacji oraz wydłużenia czasu działania do min. 2 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pakiet 1 pozycja 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami,

biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 1000 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Pakiet 1 pozycja 13 – Czy zamawiający dopuści preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B,F,V(HIV,HBV,HCV). Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, zmianą opatrunku potwierdzona odpowiednimi zapisami w CHPL, wymagający w przypadku zagrożenia wirusem HBV dwukrotnej aplikacji oraz wydłużenia czasu działania do min. 2 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Pakiet 1 pozycja 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c. albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 1L.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Pakiet 1 pozycja 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia, alkoholowego preparatu w płynie do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk? Preparat alkoholowy z dodatkiem substancji nawilżających i pielęgnujących, szczególnie zalecany przy skórze wrażliwej. Oferowany produkt posiada następujący skład: 100 g płynu zawiera: etanol 96 % (alkohol etylowy) 78,2 g, 10,0 g propan-2-ol, 2-bifenyloł 0,1 g. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, Tbc, F, V(Rota, Vaccinia, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 90 sekund. Preparat o przedłużonym działaniu. Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zapisami SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 1 pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Produkt o innowacyjnej formule zawierającej substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglycerol). Oferowany produkt nie zawiera barwników oraz substancji zapachowych, przetestowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500): 30 sek. (3 ml), chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791): 1,5 min. Skład: propan-2-ol. Spektrum działania: B, Tbc, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, noro, adeno, BVDV, Vaccinia) Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 1 pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do neutralizacji oraz ponownego przygotowania i użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, Oferowany produkt zawiera w składzie kwas cytrynowy. Produkt nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. Ph koncentratu ok. 2 w 20 °C . Wyrób medyczny, opakowanie 5kg z odpowiednim przeliczeniem (5kg = 5L)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 1 pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie emulsji myjącej stosowanej przed higieniczną oraz chirurgiczną dezynfekcją rąk, nie zawierającą mydła. Oferowany produkt zawiera składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Emulsja nie zawiera barwników, substancji zapachowych oraz parabenów, Idealnie nadaje się do mycia rąk, ciała i włosów. Ph neutralne dla skóry ok. 5,0 w 20 °C. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 2 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na oddziałach intensywnej opieki, położniczych i pediatrycznych. Skład: nadtlenuk wodoru 110 g/kg, chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy 28 g/kg, chlorek didecy lodimetyloamoniowy 28 g/kg. Spektrum: B - EN 13727, F (c. albicans) - EN 13624, Tbc - EN 14348, V(vaccinia, BVDV, Rota, HIV,HBV,HCV), S – 30 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 5kg=5L

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 3 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów stosowany również w przemyśle spożywczym. Produkt na bazie podchlorynu sodu, posiadający szerokie spektrum działania i krótki czas. Skład: Substancje czynne: podchloryn sodu 47g/kg (4,7%) (aktywny chlor 45g/kg). Spektrum: B- EN13727, F - EN13624, Tbc - 14348, V(polio adeno, noro) –EN 14476 – 30 minut. Produkt biobójczy, opakowanie 5L.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego